




LUXOPUNCTURE

EVALUATION DES TRAITEMENTS A VISEE D'AMINCISSEMENT ET D'ARRET DE LA CONSOMMATION DE TABAC



TEREO

256, rue Eugène Avinée
59120 LOOS
FRANCE

Tél. : +33 (0) 3 28 16 02 80
Fax : +33 (0) 3 28 16 02 89

www.tereo-int.com

Mai 2007

SOMMAIRE

1 -	BUTS DE L'ETUDE	2
2 -	CONDITIONS DE L'ETUDE	2
3 -	DESCRIPTION DE L'ETUDE.....	2
4 -	RESULTATS DU TRAITEMENT POUR L'AMINCISSEMENT	3
4-1-	CARACTERISTIQUES DES SUJETS ETUDIES	3
4-2-	RESULTATS DU TRAITEMENT	5
5 -	RESULTATS DU TRAITEMENT POUR L'ARRET DU TABAC	6
5-1-	CARACTERISTIQUES DES SUJETS ETUDIES	6
5-2-	RESULTATS DU TRAITEMENT	8
5-3-	MAINTIEN A LONG TERME DE L'ARRET DE LA CONSOMMATION DE TABAC	9

1 - Buts de l'étude

Evaluation de l'efficacité des traitements par LUXOPUNCTURE pour la perte de poids et l'arrêt du tabac.

2 - Conditions de l'étude

Réalisation par une société indépendante spécialisée dans l'évaluation médicale (TEREO Int.).

Application des critères de qualité admis dans l'évaluation médicale (échantillonnage aléatoire, traitement des données selon les bonnes pratiques).

Respect des règles de l'éthique dans le domaine de la recherche médicale (anonymat, respect de la vie privée, protection des données recueillies)

3 - Description de l'étude

Analyse d'un échantillon, déterminé aléatoirement, de fiches de suivi remplies par les personnes traitées.

Enquête anonyme auprès d'un échantillon représentatif de professionnels utilisant la LUXOPUNCTURE.

Enquête auprès de sujets traités pour connaître l'efficacité à long terme du traitement pour l'arrêt de la consommation de tabac.


4 - Résultats du traitement pour l'amincissement

4-1- Caractéristiques des sujets étudiés

Nombre total de sujets : 291

93 % de femmes et 7 % d'hommes

Age moyen des sujets : 44 ans



Profession des sujets :

Profession des sujets	Employé(e)	Ouvrier(e)	Artisan	Enseignant(e)	Professions intermédiaires	Professions libérales	Cadre	Etudiant	Agriculteur	Cadre supérieur, Chef d'entreprise	Retraité	Sans profession
%	31.2 %	11.3 %	9.2 %	7.8 %	7.1 %	6.4 %	5.0 %	3.5 %	2.1 %	1.4 %	9.2 %	5.7 %

Tentatives préalables d'amincissement :

Méthodes utilisées	Régime alimentaire	Multiples	Soutien médical	Palpé-roulé	Mésothérapie	Gélules	Sans aide	Sophrologie	Sans précision
%	40.4 %	5.8 %	3.8 %	3.8 %	3.8 %	3.8 %	1.9 %	1.9 %	34.6 %

Mode de connaissance de la LUXOPUNCTURE :

Mode de connaissance	% des réponses exprimées
Par les professionnels	44.4 %
Par les relations	36.7 %
Par une publicité	15.6 %
Par un membre de la famille	2.2 %
Par internet	1.1 %


4-2-Résultats du traitement

Nombre moyen de séances de traitement : 10


Poids moyen avant traitement : 76 kg

Satisfaction des sujets traités : 95,6 %

Perte de poids moyenne (kg) :



Perte de poids moyenne (% du poids initial) :




5 - Résultats du traitement pour l'arrêt du tabac

5-1- Caractéristiques des sujets étudiés

Nombre total de sujets : 188

50 % de femmes et 50 % d'hommes

Age moyen des sujets : 42 ans



Profession des sujets :

Profession des sujets	Ouvrier	Professions intermédiaires	Professions libérales	Employé	Artisan	Cadre	Etudiant	Enseignant	Agriculteur	Chef d'entreprise	Retraité	Sans profession
%	17.9 %	17.1 %	14.5 %	12.0 %	10.3 %	5.1 %	4.3 %	3.4 %	0.9 %	0.9 %	6.8 %	6.8 %

Tentatives préalables :

86% des sujets ont déjà tenté d'arrêter de fumer par différentes méthodes.


Méthodes utilisées	Substitut nicotinique	Sans aide	Multiples méthodes	Luxopuncture	Acupuncture	Gomme à mâcher	Homéopathie	Sans précision
%	34.1 %	23.8 %	17.5 %	6.3 %	5.6 %	4.0 %	0.8 %	7.9 %

Motivation à l'arrêt du tabac :


Motivation	Santé	Qualité de vie	Famille	Coût	Santé des autres	Relations sociales	Raisons professionnelles
% *	55.6 %	17.6 %	9.8 %	9.8 %	3.9 %	2.0 %	1.3 %

* plusieurs réponses possibles par répondeur

Nombre moyen d'années de tabagisme : 23 ans



Nombre moyen de cigarettes fumées par jour : 24



Mode de connaissance de la LUXOPUNCTURE :

Mode de connaissance	% des réponses exprimées
Par les professionnels	40.0 %
Par une publicité	26.7 %
Par les relations	22.5 %
Par un membre de la famille	7.5 %
Par un médecin	1.7 %
Par internet	0.8 %
Par les pages jaunes	0.8 %

5-2-Résultats du traitement

Nombre moyen de séances de traitement par sujet : 3 (maximum 5)

Arrêt de la consommation de tabac après le traitement : 90.5 %

Satisfaction des sujets ayant arrêté de fumer : 99.2 %

Efficacité identique quelque soit l'âge, la profession, les habitudes de consommation de tabac.

5-3-Maintien à long terme de l'arrêt de la consommation de tabac

Il a été possible de contacter 26 sujets ayant arrêté de fumer après le traitement par LUXOPUNCTURE pour connaître, plusieurs années après leur traitement, l'état de leur consommation de tabac.

Délai depuis l'arrêt du traitement

Délai depuis l'arrêt du traitement (ans)	
Moyenne	4.4
Médiane	4.0
Minimum- Maximum	0-10

Etat de la consommation de tabac

Etat	Nombre	% des réponses exprimées
Ne fume plus	14	53.8
A repris la consommation de tabac	12	46.2